

VALLAS DE JARDÍN Y CERCADOS DE PVC
PARA FINCAS



CAYFI
VALLAS

DIRECCIÓN EDITORIAL

Joan Riera y Natalia Liró

TEXTOS Y CONTENIDO

Jordi Ponti

DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO GRÁFICO

Chus Molina

RENDER Y 3D

Josep M^a. Salvador

FOTOGRAFÍA

Dani Matilla

La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso cualquiera de las características y medidas detalladas en este catálogo.

Los colores impresos son orientativos; para más exactitud, consultar carta de acabados. Información válida salvo error tipográfico.

© CAYFI S.L.

CAYFI
VAYYAS

CAYFI es una empresa familiar especializada en la tecnología para la extrusión de perfiles termoplásticos con más de 50 años de experiencia en el sector.

En la actualidad contamos con unas instalaciones de más de 2.800 m² en Sentmenat (Vallès Occidental, Barcelona) albergando una moderna planta de extrusión, un taller con maquinaria de última generación para la fabricación de hileras y calibradores y un taller de manipulación de perfiles con sierras y centro de mecanizado de perfiles CNC. Ello nos permite ofrecer la mejor calidad y garantizar un servicio integral a nuestros clientes con una amplia variedad de perfiles rígidos y flexibles de hasta 600 mm. de ancho con los distintos tipos de termoplásticos existentes.

A lo largo de los años hemos desarrollado una gama de productos propios destinados a varios sectores: construcción, suministro alimentario, salud, wellness....

Uno de nuestros productos estrella son los vallados para jardines y fincas, con más de 20 años de experiencia acumulados. Otros de nuestros productos destacados son los perfiles friso para techos, los perfiles para recubrimiento de techos y paredes, los perfiles sanitarios para todo tipo de salas donde se necesite un alto nivel de limpieza y también los perfiles H, las cantoneras, los perfiles U y las tapajuntas, todos ellos en multitud de medidas.



↳ Planta de extrusión de Sentmenat

¿POR QUÉ SOMOS LÍDERES?

Proporcionamos asesoramiento gratuito:

Disponemos de un servicio de atención al cliente personalizado para dar respuesta a todas las dudas. Ofrecemos nuestra experiencia técnica y comercial y aconsejamos para que se puedan llevar a cabo todos los proyectos.

Fabricamos a medida:

Realizamos presupuestos acorde a las necesidades específicas de cada cliente. La innovación y la adaptación a los cambios son una de nuestras principales preocupaciones.

Suministramos directamente de fábrica:

Disponemos de maquinaria de última generación para la fabricación de perfiles. Fabricamos nosotros mismos las hileras y los calibradores y eso hace que podamos ser más competitivos.

Entregamos los pedidos con puntualidad:

Tenemos un compromiso con nuestros clientes y siempre tratamos de ser puntuales si es posible.

Realizamos envíos a toda España:

Cubrimos todo el territorio nacional. Trabajamos con las mejores empresas de transporte para garantizar entregas rápidas y seguras.

Ofrecemos la máxima calidad:

La calidad es la parte más importante de nuestro trabajo. Realizamos controles durante la fabricación que ayudan a detectar y corregir la calidad de nuestros perfiles. Cumplimos con las exigencias de la ISO 9001.



¿POR QUÉ MATERIALES TERMÓPLÁSTICOS?

Por su alto poder de reciclaje.

Energía Eléctrica:

Disponemos de 250 m2 de placas solares que contribuyen al consumo sostenible de la energía de nuestra empresa.

Agua:

Disponemos de circuito cerrado y maquinaria para la refrigeración de la misma, con la consecuente reutilización del agua, reduciendo su consumo al mínimo.



Materia prima reutilizada para la fabricación de los perfiles:

Disponemos de maquinaria necesaria, molinos trituradores, para el triturado de todo tipo de perfiles de materiales termoplásticos, principalmente PVC aunque se reciclan todo tipo de materiales como P.P. P.C. ABS etc.

Reciclamos todos los perfiles generados por nuestra producción, consecuencia de; arranque de máquinas, perfiles que salen fuera de cotas y perfiles que por diferentes motivos nuestro Dto. de calidad rechaza, así como también perfiles que nos retornan nuestros, materiales que se clasifican y se reutilizan en la fabricación de los nuevos perfiles.

También compramos a nuestros proveedores materia prima ya reciclada, todo el material reciclado, tanto propio como comprado a terceros, se utiliza en la fabricación de infinidad de nuevos perfiles, que por su utilidad y características lo permiten.

¿POR QUÉ PVC?

Tenemos en cuenta criterios de sostenibilidad en todo nuestro proceso de producción tanto en la materia prima empleada como en los servicios de agua y energía eléctrica.

Protección para la humedad:

Presenta una alta resistencia al agua y a la humedad. No permite la formación de moho o la acumulación de gérmenes.

Sin mantenimiento:

No requiere ningún mantenimiento específico con barnices, pinturas ni aceites. Humedeciéndolo con agua caliente y un poco de jabón en un trapo o paño suave de buena calidad es suficiente.

Alta durabilidad:

Es un material altamente resistente y de larga duración. Precisamente, más del 65% de las aplicaciones de PVC tienen una vida útil de entre 15 y 100 años, lo que lo convierte en un material idóneo para aplicaciones constructivas.

Fácil instalación:

Se puede montar sin necesidad de conocimientos avanzados. Y por si fuera poco, el PVC es un material económico.

Resistente a impactos:

La alta resistencia y durabilidad en condiciones climáticas hacen que el PVC sea empleado en aplicaciones de exterior.

No corrosivo:

No se oxida y evita la corrosión, prolongando la vida útil de las instalaciones. Es resistente a los productos químicos y a la intemperie.

Inerte, inocuo y reciclable:

Es químicamente inerte e inocuo. Es el plástico con menos dependencia del petróleo y puede ser reutilizado hasta en 10 ocasiones sin merma alguna de sus propiedades.

Autoextinguible:

No es inflamable, es ignífugo y tiene un excelente comportamiento ante el fuego, pues no propaga llama. En cuanto se retira la fuente de calor, el PVC deja de arder.





↳ Bajo balcones recubiertos con Perfil Cuvertec liso, edificio pisos de alta calidad, zona centrica de Zaragoza



↳ Valla instalada en un Hotel de Ibiza

SECTORES

Tenemos una gran experiencia gracias a la gran cantidad de proyectos realizados para multitud de sectores tales como el de la construcción, el sanitario y el de la alimentación.



↳ Instalación de techos y paredes, cantoneras, esquineras, perfiles y zócalos sanitarios en sala

Construcción:

Fabricamos útiles y extrusionamos perfiles aplicables a los diferentes segmentos de este sector, como la carpintería plástica, las canalizaciones eléctricas, los perfiles decorativos, etc. para obras, rehabilitaciones y reformas en naves industriales, locales comerciales, oficinas, instalaciones deportivas, techos de baños, etc.

Suministro alimentario:

Elaboramos paneles sanitarios para el montaje de salas blancas y cámaras frigoríficas del sector alimentario en cocinas industriales, obradores de pan, panaderías y pastelerías, salas de descuartizamiento, mataderos, vaquerías, salas de ordeño, pescaderías, almacenes de fruta y verdura, etc.

Salud, wellness y estética:

Fabricamos paneles y perfiles sanitarios para el control de infecciones y de la limpieza ambiental en todo tipo de instalaciones de la industria de la salud como hospitales, clínicas, laboratorios, salas estériles y salas blancas de las industrias química, farmacéutica, cosmética o veterinaria.

Garden:

Fabricamos vallas y cercados de PVC a medida para jardines, casas, fincas, resorts, hípicas y centros ecuestres.

VALLAS DE PVC PARA JARDÍN

Calidad y resultados

Apostamos por materiales limpios y buscamos los mejores acabados.

Personalización

Fabricamos vallas y cercados a medida. Realizamos presupuestos acorde a las necesidades específicas.



Red de instaladores

Disponemos de una red de instaladores por todo el país.




Automontables

Todos nuestros productos son de fácil instalación, por lo que se pueden montar sin necesidad de conocimientos avanzados.


Configuración vertical

La altura de la valla va en función del número de lamas entre postes.



Configuración horizontal


Nuestro sistema modular permite salvar columnas de obra, escalones, esquinas, etc.






↳ Separación de lamas del Vall Vent Plus

VISTA FRONTAL
Vall Vent Plus



VISTA INTERIOR
Poste Vall Vent Plus



Valla de jardín de estilo moderno.
Permite disfrutar de la intimidad dejando pasar aire entre las lamas.



COMPOSICIÓN:

Postes de aluminio o PVC:

- Poste pared.
- Poste final.
- Poste intermedio.
- Poste esquinero.

Lama Vall Vent.

Tapa por poste.

Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:

Medida máxima entre postes:

- 1,5 ó 2 metros blanco.
- 1.5 metros roble y nogal.
- 1.5 metros gris antracita.

COLORES DISPONIBLES:


- Blanco
- Gris Antracita
- Roble
- Nogal

MODELO ALTURA ESTÁNDAR ALTURA PLUS

T2	28 cm	41 cm
T3	42 cm	61 cm
T4	55 cm	81 cm
T5	70 cm	101 cm
T6	82 cm	121 cm
T7	96 cm	141 cm
T8	109 cm	161 cm
T9	123 cm	181 cm
T10	137 cm	201 cm
T11	150 cm	
T12	163 cm	

VISTA FRONTAL
Vall Vent estándar

VISTA INTERIOR
Poste Vall Vent estándar



VALL PALAU VENTILADO

Valla de jardín de estilo moderno.
Permite disfrutar de la intimidad dejando
pasar aire entre las lamas.



COMPOSICIÓN:

Postes de aluminio o PVC:

- Poste pared.
- Poste final.
- Poste intermedio.
- Poste esquinero.

Lama Vall Vent.

Tapa por poste.

Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:

Medida máxima entre postes:

- 1,5 ó 2 metros blanco.
- 1.5 metros roble y nogal.
- 1.5 metros gris antracita.


COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Gris Antracita
- Roble
- Nogal


MODELO	VENTILADO 1 cm	VENTILADO 2 cm	VENTILADO 3 cm
T2	31 cm	33 cm	35 cm
T3	46 cm	49 cm	52 cm
T4	61 cm	65 cm	69 cm
T5	76 cm	81 cm	86 cm
T6	91 cm	97 cm	103 cm
T7	106 cm	113 cm	120 cm
T8	118 cm	126 cm	134 cm
T9	133 cm	142 cm	151 cm
T10	148 cm	158 cm	168 cm

Se puede dejar la separación que se quiera entre lamas.


VISTA FRONTAL
Vall Palau Ventilado 1 cm




VISTA INTERIOR
Poste Vall Palau Ventilado 1 cm



VISTA FRONTAL
Vall Palau Ventilado 3 cm



VISTA INTERIOR
Poste Vall Palau Ventilado 3 cm





VALLA DE PISCINA RUBÍ

Valla de jardín moderna para delimitar espacios, proteger piscinas o separaciones para perros.

COMPOSICIÓN:

- Postes PVC 10x6 cm con zapatilla de aluminio.
- Panel con barrotes verticales de 200 cm x 100 cm.
- Puerta con 1 hoja de 100 cm y sistema de seguridad para niños (incluye 2 postes, uno a cada lado).
- Tapa para poste.
- Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:


Medida máxima entre postes:

- Anchura 2 metros.
- Altura 1 metro.


COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Nogal

VISTA FRONTAL
Valla de Piscina Rubí



VISTA FRONTAL
Puerta Valla de Piscina Rubí



VISTA INTERIOR
Poste Valla de Piscina Rubí



VALLA DE PISCINA ÁGATA

Valla de jardín para delimitar espacios, proteger piscinas o separaciones para perros. Modelo clásico con un encanto especial para el jardín.



COMPOSICIÓN:

- Postes PVC 13x13 cm con zapatilla de aluminio.
- Panel con barrotes verticales de 200 cm x 100 cm.
- Puerta con 1 hoja de 100 cm y sistema de seguridad para niños (incluye 2 postes, uno a cada lado).
- Tapa para poste.
- Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:


Medida máxima entre postes:

- Anchura 2 metros.
- Altura 1 metro.


COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Nogal

VISTA FRONTAL
Valla de Piscina Ágata



VISTA FRONTAL
Puerta Valla de Piscina Ágata



VISTA INTERIOR
Poste Valla de Piscina Ágata



VALL PALAU CIEGO

Valla de jardín de ocultación con total intimidad y elegancia. Privacidad para jardines, terrazas o balcones.



COMPOSICIÓN:

Postes de aluminio o PVC:

- Poste pared.
- Poste final.
- Poste intermedio.
- Poste esquinero.

Lama de 14 cm x 4 cm.

Tapa por poste.

Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:

Medida máxima entre postes:

- 1,5 ó 2 metros blanco.
- 1.5 metros roble y nogal.
- 1.5 metros gris antracita.

COLORES DISPONIBLES:

- Blanco
- Gris Antracita
- Roble
- Nogal


MODELO

ALTURA

T2	29 cm
T3	43 cm
T4	57 cm
T5	71 cm
T6	85 cm
T7	99 cm
T8	113 cm
T9	127 cm
T10	141 cm

VISTA FRONTAL
Vall Palau Ciego

VISTA INTERIOR
Poste Vall Palau Ciego



Valla de jardín totalmente opaca inspirada en el ambiente veneciano. Modelo totalmente atractivo y elegante para jardines o terrazas.



COMPOSICIÓN:

Postes de aluminio o PVC:

- Poste pared.
- Poste final.
- Poste intermedio.
- Poste esquinero.

Lama de 14 cm x 4 cm.

Tapa por poste.

Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:

Medida máxima entre postes:

- 2 metros blanco.

COLORES DISPONIBLES:


- Blanco

MODELO


ALTURA

T2	32 cm
T3	47 cm
T4	62 cm
T5	77 cm
T6	92 cm
T7	107 cm
T8	121 cm
T9	136 cm
T10	151 cm

VISTA FRONTAL
Vall Venecia



VISTA INTERIOR
Poste Vall Venecia





COMPOSICIÓN:

- Postes de aluminio o PVC.
- Panel de 50 cm x 4 cm.
- Tapa por poste.
- Tornillería Inox A2.

ESPECIFICACIONES:

- Medida máxima entre postes 2 metros.


COLORES DISPONIBLES:

- Blanco


MODELO	ALTURA
T1	50 cm
T2	100 cm
T3	150 cm
T4	200 cm

Se puede dejar la separación que se quiera entre lamas.

VISTA FRONTAL
Vall Íntim



VISTA INTERIOR
Poste Vall Íntim



POST-RAIL JARDÍN

Valla de jardín para cierres con estética inmejorable.

COMPOSICIÓN:

Postes de PVC.

Travesaños 14 cm x 4 cm x 250 cm.

Tapa para poste.

Clip para fijar travesaños.

ESPECIFICACIONES:


Medidas máxima entre postes:

- Anchura 2,5 metros.
- Altura máxima 1,5 metros.
- Altura mínima 0,5 metros.


COLORES DISPONIBLES:

● Blanco

VISTA FRONTAL
Post-Rail jardín



VISTA INTERIOR
Poste Post-Rail jardín



CERCADOS PARA FINCAS

Nuestros cercados para fincas ofrecen la mejor calidad y los mejores resultados para fincas e hípicas.


Con unos acabados inmejorables y de fácil instalación, ofrecemos una gran variedad de modelos que se adaptan a cada finca.




El posicionamiento lateral del travesaño horizontal (travesaño entre postes) minimiza la posible colisión de alguna de las extremidades (piernas) del jinete, evitando lesiones importantes.

El perfil de PVC es suficientemente rígido para mantenerse en su posición horizontal y suficientemente flexible para soportar un golpe/caída del jinete.

Configuración de puertas:



Puerta de 1 hoja



Puerta de 2 hojas

CERCADO POST-RAIL



ESPECIFICACIONES:

Altura 1,2 metros:

- Necesita de 40 cm para enterrar.
- Puede constar de 1, 2 o 3 travesaños.

Altura 1,5 metros:

- Necesita de 50 cm para enterrar.
- Puede constar de 1, 2, 3 o 4 travesaños.

TIPOS DE PUERTA:

Puerta de 1 hoja:

- Anchura 1,5 metros.


Puerta de 2 hojas:

- Anchura 3 metros.

COLORES DISPONIBLES:


- Blanco

VISTA FRONTAL
Cercado Post-Rail de 1,2 m.



VISTA INTERIOR
Poste Cercado Post-Rail de 1,2 m.

VISTA FRONTAL
Cercado Post-Rail de 1,5 m.



VISTA INTERIOR
Poste Cercado Post-Rail de 1,5 m.

Fabricado con PVC de primera calidad con inhibidores de rayos UV, el cercado post-rail resulta imprescindible en escuelas de equitación, sean infantiles o de adultos, donde las ventajas en seguridad son indispensables ante la inexperiencia de los jinetes.

Ideal para paddocks. De gran resistencia, los caballos no los muerden ni se rascan.



CUADRILONGO DE DOMA

Nuestro modelo de cuadrilongo de doma es muy sencillo de montar y ocupa muy poco espacio cuando se guarda. Se fija al suelo con espadas de acero inoxidable de 50 cm.

ESPECIFICACIONES:

Medidas estándar:

- 60 x 20 metros.
- 40 x 20 metros.

Medidas postes:

- 10 cm x 8 cm x 35 cm.
- 13 cm x 13 cm x 35 cm.

Medidas travesaños:

- 14 cm x 4 cm x 250 cm.


INSTALACIÓN:

Se fija al suelo con espadas de acero inox de 50 cm.


COLORES DISPONIBLES:

● Blanco

VISTA FRONTAL
Cuadrilongo de Doma



VISTA INTERIOR
Cuadrilongo de Doma





↳ Cuadrilongo desmontable para concurso de doma.



GARANTÍAS DE LAS VALLAS Y CERCADOS DE PVC

La garantía ofrecida por CAYFI cubre los defectos producidos por fallos materiales, estructurales o de fabricación en cualquiera de los elementos de las vallas y cercados:

Perfilería PVC blanca: La garantía para perfiles de PVC blanco cubre hasta 10 años, asegurando la correcta configuración de la perfilería y la calidad de los materiales durante todo ese tiempo.

Perfilería PVC con color: Los perfiles foliados incluyen una garantía de 10 años del fabricante Renolit para los cambios de color. La garantía de los lacados es de 5 años.

Fijaciones y accesorios: Todos los herrajes incluyen una garantía de 2 años, asegurando el correcto funcionamiento de las vallas y cercados.

¿Por qué tenemos distintas garantías?

En CAYFI, a parte de fabricar los perfiles de PVC, trabajamos con varios fabricantes especialistas en sus productos. Cada fabricante ofrece su propia garantía; por eso, según el material, las garantías pueden variar.

Plazo para reclamar:

El período de cobertura de la garantía comienza en la fecha en que el producto es entregado. En caso de detectarse algún problema, la garantía de CAYFI asegura que el producto defectuoso se sustituirá gratuitamente por uno nuevo de la misma clase, tipo y calidad.

Para poder disfrutar de la garantía es necesario que se cumplan una serie de requisitos básicos que aseguren que realmente hay un defecto y que no nos encontramos ante la consecuencia de un mal uso como:

1. Un **uso inadecuado** que perjudique el vallado o cercado, aunque esté correctamente fabricado.
2. La **falta de los mantenimientos** mínimos recomendados.
3. El **uso de piezas** de recambio o de accesorios incompatibles.
4. **Alteraciones en el producto** u otros defectos, o daños, que no sean producidos como consecuencia de fallos materiales, estructurales o de fabricación.

Para más detalle sobre las garantías de cada producto, contactar por email a info@vallascayfi.com.

C/ Torrent d'en Baiell 32,
08181 Sentmenat,
Barcelona (España)
+34 937 151 900
info@vallas cayfi.com